






DT-7000

Серия банкоматов **H68VL**

Мультифункциональный ресайклер



Новое поколение банкоматов с функцией ресайклинга - серия H68V - сочетает в себе все самые современные технологии, применимые для банкоматов, надежность, функциональность, эргономичность, а также стильный и актуальный дизайн.

Основные особенности

Увеличенная емкость кассет банкомата позволяет повысить объем обрабатываемых денежных потоков до 50%. Вместимость ресайклинговой кассеты составляет 3350 банкнот. Возможность использовать кассеты одновременно под 2 номинала (т.е. до 8 номиналов на ресайклинг).

Гибкая конфигурация. Банкомат может быть дополнен модулем обработки монет, считывателем бесконтактных карт, биометрическими решениями и другими устройствами для реализации различных сценариев работы.

Современный дизайн, компактность, качественные материалы, продвинутая технология обработки наличных, удобное расположение модулей — создают настоящее современное устройство — легкое в установке и эксплуатации для клиента и обслуживающего персонала.

СпецификацияБлок управления

- ⊠ Опционально Embedded PC: Intel ATOM D2550, 500G HDD, 4G RAM
- ☑ Windows® 7 /10

Модуль обработки наличных

- ⊠ Скорость обработки наличных:
- Прием/выдача 10 банкнот в сек.
- 4 ресайклинговые + 2 депозитные кассеты
- До 8 номиналов на ресайклинг
- Емкость ресайклинговой кассеты до 3350 купюр
 - Емкость кассеты приема до 3850 купюр

Модуль обработки монет

- ⊠ Выдача 8 монет в секунду

Интерфейсы пользователя

- ⊠ Возврат карты при потере питания / Захват карт

Рабочий диапазон

- Внутри помещении 0 − 40 С°
- □ Снаружи (-35 -50 °C) при наличии подогрева
- ⊠ Относительная влажность 20-95%

Безопасность

- ⊠ Сейф стандарта UL/CEN
- ⊠ Звуковые системы оповещения / датчики
- Биометрическая идентификация:
 Сканирование отпечатков пальцев / отпечатков вен (палец/ладонь),
 распознавание по лицу

Items		H68V	H68VL	H68V (полнофункциональный)	H68VL (полнофункциональный)
Тип		Черезстенный	Лобби	Черезстенный	Лобби
Доступ		Задний	Передний	Задний	Передний
Габариты (В *Ш * Г)	C UPS & DVR	1745мм х 642мм х 1317мм	1474mm x 500mm x 1100mm	1743мм x 915мм x 1321мм	1400mm x 720mm x 1074mm
	C UPS & DVR		1744mm x 500mm x 1100mm		1670mm x 720mm x 1074mm















GRGBanking Equipment Co., Ltd.

9,11 Kelin Road, Science City, High-tech Industrial Development Zone, Guangzhou, China 510663 Tel: +86-20-6287 8545 Fax: +86-20-6287 9976 E-mail: atm@grgbanking.com Specifications are subject to update without prior notice.
Please consult GRGBanking or its representative for the latest information.